



Szentkirály község polgármesterétől

6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. • Tel.: 76/597- 012 • Fax: 76/597- 010

E-mail: polgarmester@szentkiraly.hu • www.szentkiraly.hu

M e g h í v ó

A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját **2018. augusztus 23-án** (csütörtökön) **15.00** órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Faluház

N a p i r e n d:

- 1.) Tájékoztatás a helyi népszavazás eredményéről
Előadó: Szabó Gellért polgármester
- 2.) Előterjesztés a szociális tűzifa juttatásról szóló helyi rendeletről + pályázat benyújtása
Előadó: dr. Lajos Krisztina jegyző
- 3.) Előterjesztés a bölcsődei ellátásról szóló helyi rendeletről
Előadó: dr. Lajos Krisztina jegyző
- 4.) Előterjesztés vízi közművek gördülő fejlesztési tervéről
Előadó: Szabó Gellért polgármester
- 5.) A könyvtárosi állásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
- 6.) Szociális tárgyú kérelmek elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó
- 7.) Egyebek

S z e n t k i r á l y, 2018. augusztus 14.


polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület 2018. augusztus 23-i ülésére

1. napirendi pont

A reményeink szerint eredményes népszavazás eredményét határozatba érdemes foglalni, amelyben utalhatunk a további tervezési munkákban való részvételi szándékunkra, illetve a Népszavazásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. tv. alábbi rendelkezésére.

„60. § (1) A képviselő-testület – ha a helyi népszavazás döntési kötelezettséget keletkeztet – köteles a helyi népszavazás napjától számított száznyolcvan napon belül az érvényes és eredményes helyi népszavazás döntésének megfelelő rendeletet megalkotni vagy határozatot hozni.

(2) Az érvényes és eredményes helyi népszavazással hozott döntés a képviselő-testületre a helyi népszavazás napjától – ha a helyi népszavazás rendeletalkotási kötelezettséget keletkeztet, a rendelet kihirdetésétől – számított egy évig kötelező.”

Technikai jellegűnek tekinthető az a probléma, hogy a 180 napon belüli rendeletalkotás esetünkben a Rendezési terv módosítását jelentené, ami – rajtunk kívül álló okok miatt – nehezen elképzelhető.

Határozat-tervezet

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2018. augusztus 19-én tartott helyi népszavazás eredménye szerint – hivatkozva a Helyi Választási Bizottság e tárgyban hozott 4/2018. (VIII.19.) határozatára – az M44 gyorsutat Kecskeméttel Szentkirályon át összekötő útleágazás

- a belterületet elkerülő útszakaszt magába foglaló,
- az érintett 4622. és 4623. jelű országos közutak melléküti besorolását nem érintő,
- azok mentén egyik oldalon kerékpárutat tartalmazó fejlesztéssel valósuljon meg.

A képviselő-testület a település-rendezési eszközökről szóló helyi rendeletet 2019. február 15. napjáig a fenti feltételek szerint módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet-alkotáshoz szükséges előkészületeket megtegye, ideértve a fejlesztés részleteit érintő kérdések tisztázását.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó Gellért polgármester

2. napirendi pont:

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pontja szerinti **települési**

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A

Magyar Államkincstár felé az igényel együtt be kell nyújtani a képviselő-testület határozatát, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást.

Önkormányzatunk 204 m³ keménylombos fát igényelhet, mely támogatáshoz 259.080.- Ft önerő biztosítása szükséges. (1.000 Ft + áfa)

A pályázati kiírás szerint a tűzifa szállításából származó költségek – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – a települési önkormányzatot terhelik.

A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14.000 Ft/erdei m³+ áfa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásához és javaslom a rendelet elfogadását.

dr. Lajos Krisztina sk.
jegyző

Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag jogosultsági feltételeiről

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet alkalmazásában

- a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában,
b) család: Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában,
c) közeli hozzátartozó: Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában,
d) egyedül élő: Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak.

2. §

- (1) A polgármester átruházott hatáskörben kérelemre természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatást (a továbbiakban: támogatás) állapíthat meg.
(2) A támogatás iránti kérelmet *2019. február 15. napjáig* lehet benyújtani az Önkormányzat Hivatalába.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását megelőző havi jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatát, egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.
(4) Ha a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója, és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni kell erről.

3. §

- (1) Támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával vagy szénrel fűtő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 % -át.
(2) A támogatás keretében háztartásonként legfeljebb 2 m³ keménylombos tűzifa, 3 m³ lágy lombos tűzifa vagy 6 q szén adható. A települési önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
(3) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(4) A támogatás egy családban egy személynek állapítható meg. Egy személy egy kérelmet adhat be a támogatási időszakban.
(5) A tüzelőanyag szállításából származó költségek – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – a települési önkormányzatot terhelik.

4. §

Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatályát veszti 2019. február 16. napján.
Szentkirály, 2018. augusztus 17.

Szabó Gellért
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző

60/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelet

Szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatás benyújtása

Önkormányzatunk benyújtja pályázatát a belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. pontja szerinti **települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.**

Az önkormányzat a támogatás keretében kemény lombos fafaj és lágy lombos fafaj esetében 1.000 Ft/erdei m³ +áfa, szén esetében 500 Ft/q + áfa mértékű önrészt biztosít. Önkormányzatunk 204 m³ kemény lombos fafajtát igényel, melyhez 259.080- Ft önerőt biztosít az adóbevételek terhére, és vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat határidőben történő benyújtására.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

3. napirendi pont:

A Kis Vuk Mini bölcsőde engedélyeztetése folyamatban van, az épület használatbavételi engedélye jogerős. A Képviselő-testületnek szükséges szabályoznia az igénybevétel feltételeit, a térítési díj és gondozási díj összegét. Kérem a rendelet-tervezet megvitatását.

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (VIII.23) önkormányzati rendelete

a bölcsődei ellátás igénybevételéről

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) – (2) bekezdésében és 162. § (5) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az Önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Szentkirály közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 4. §-ban meghatározott személyekre.

2. Bölcsődei ellátás, felvétel rendje

2. §

Bölcsődei ellátás

(1.) A bölcsőde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését.

(2.) A bölcsődei ellátást Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Homokhátság Nonprofit Kft. által biztosítja.

(3.) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell:

a.) a gondozás – nevelés feltételrendszerét (személyi, tárgyi)

aa.) a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,

ab.) megfelelő textíliát és bútort, és

ac.) a játéktevékenység feltételeit,

ad.) a szabadban való tartózkodás feltételeit,

ae.) a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit,

b.) az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

3. §

Bölcsődei felvétel rendje

(1.) A bölcsőde igénybevételére szóló kérelmet a törvényes képviselőnek a Homokhátság Nonprofit Kft. Kis Vuk Mini bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani. A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, vagy a szülői felügyeletet gyakorló személy, kezdeményezheti a szülő hozzájárulásával:

a) a védőnő, a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,

b) a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat családgyógyozója,

d) a gyámhatóság is.

(2.) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított normatív kedvezmény igénybevételéhez szükséges dokumentumokat az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes. A felvételt az intézményvezető dönt. A felvételi kérelem elutasítása esetén a kérelmezőt a Gyvt. 32. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak illetik meg.

(3.) A bölcsődei ellátásra vonatkozó felvétel iránti kérelmet a tavaszi beiratkozási időszakban (minden év áprilisban) a bölcsőde vezetőjénél, a soron kívüli felvétel iránti kérelmet, ugyancsak a bölcsőde vezetőjénél kell benyújtani jelen rendeletben meghatározott igazolások bemutatásával, és a felvételt kérő nyomtatvány kitöltésével. Az igénybevételt megelőzheti a gyermek lakóhelyén végzett – az ellátást igénybevevő életkörülményeinek, szociális helyzetének megismerésére irányuló – családlátogatás. A bölcsődei ellátás csak jelen rendeletben szabályozott felvételi eljárás keretében nyújtható, a Gyvt. 29. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel külön eljárás lefolytatására nincs lehetőség.

(4.) A kérelmet benyújtónak a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolni kell a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján a bölcsődében gondozható.

(5.) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Túljelentkezés esetén felvételkor előnyben részesülhet az a gyermek:

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) akinek családjában az egy főre eső nettó jövedelem alacsony, mennyi is???-kell ez?

c) akit egyedülálló szülő nevel, mely tényt a szülő hitelt érdemlően igazolni tud,

d) akinek családjában három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek,

e) aki árva, vagy félárva, illetve – a szülő vagy szülők elhalálozása miatt – gyámság alatt áll,

f) akinek bölcsődei felvételét a gyermek egészségügyi problémája indokolja, amit a szülő házi gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással bizonyítani tud,

g) akinek tekintetében a körzeti védőnő, a gyermekjóléti szolgálat vagy a házi gyermekorvos a gyermek, illetve a család helyzetére tekintettel méltányossági elbírálást javasol,

h) akinek egyik szülője munkaképtelen.

(6.) A bölcsődei ellátásra jogosultak jogköre

a) A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, akinek napközbeni ellátásáról szülei, nevelői, gondozói – munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt – nem tudnak gondoskodni.

b) A bölcsődébe a gyermek a felvétel évének szeptember 1. napján betöltött **másfél éves** korától a 3. – fogyatékos gyermek esetében az 5. – életévének betöltéséig, speciális esetben azon év december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. – fogyatékos gyermek az 5. – életévét betölti.

c) A gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a gyámhatóság a gyermekek védelméről és a gyármügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyermeket védelembe vette, és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a bölcsődei ellátást.

(7) A kérelmekről, illetve a felvételtől, a meghatározott felvételi sorrend figyelembevételével az intézményvezető, a szükséges dokumentumok teljes körű benyújtásától számított 15 munkanapon belül dönt, aminek eredményéről haladéktalanul írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntése ellen – annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül – kifogással lehet élni, melyet Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(8) Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy a gyermeket várólistára kell venni. Üresedés esetén, a listán szereplő gyermek törvényes képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell.

(9) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – írásban megállapodást köt, amely tartalmazza:

a) az ellátás kezdetének időpontját,

b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),

c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, formáját, módját, körét,

d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

e) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait,

- f) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat,
g) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját.

4. §

Bölcsődei ellátás megszűnése

(1) Megszűnik a bölcsődei ellátás:

- az Sztv. 100. §-a és a Gyvt. 37/A. §-a alapján,
- a Szentkirályon történő lakóhely vagy tartózkodási hely megszűnésével,
- a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3., vagy 2,5. életévét betöltötte,
- az intézmény házirendjében meghatározott szabályok súlyos megsértése esetén,
- ha a gyermek az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe,
- ha a szülő vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri.

(2.) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

3. Térítési díjak

5. §

(1.) A Kis Vuk Mini bölcsőde személyes gondoskodás körébe tartozó bölcsődei ellátás térítési díját Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül a bölcsődében az étkeztetésért és a gondozásért is térítési díjat kell fizetni.

(2.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított, gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként nyújtott bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi lérlési díj összege:

- a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 390 Ft/nap – amennyi az oviban!!!
- b) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja élelmiszerallergiás diétás ebéd esetén: 390 Ft/nap
- c) a gyermekgondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/nap.

(3.) A kötelezettnek a személyi térítési díjat a gyermekvédelmi törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell megfizetnie az intézmény részére.

(4.) A bölcsődei gondozás térítési díját az ellátott nem köteles megfizetni azon időszakra, mely időszak alatt a Bölcsőde a fenntartó külön rendelkezése alapján zárva tart, illetve azon időszakra, mely az (5.) bekezdés szerinti igazolt hiányzásnak minősül.

(5.) Igazolt hiányzásnak minősül, ha a szülő a gyermeke betegségéről orvosi igazolást mutat be.

(7) A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatást – időszakos gyermekfelügyeletet – nem nyújt.

4. Záró rendelkezések

6. §

(1.) E rendelet 2018. augusztus 24. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon intézkedik.

Szentkirály, 2018. augusztus 23.

Szabó Gellért
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző

4. napirendi pont:

**Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 Szentkirály
Közműves ivóvízellátás
Víziközmű rendszer kódja:
11-21120-1-001-13**

	Alapadatok
Víziközmű rendszer azonosítója:	1604
Víziközmű rendszer kódja:	11-21120-1-001-00-13
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Szentkirály Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2018. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2020-2023. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2024-2033. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki paraméterei

Vízellátó rendszer adatai

Vízikönyvi szám:	Tisza/2375
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:	15.112-2/1986
Vízműtelep címe:	6031 Szentkirály, Dózsa György utca (328. hrsz.)
Víztorony címe:	6031 Szentkirály, 176/2. hrsz.
Vízmű mértékadó kapacitása:	542 m ³ /d
Éves lekötött vízmennyiség:	65.000 m ³

Vízszerezés

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja, melyek a vízműtelepen találhatóak.

Víz tisztítás

A víziközmű rendszeren jelenleg nincs víz tisztítási-technológia.

Víz elosztás

Víz hálózat

A településen kiépített víz hálózat körvezeték rendszerű.

Víz torony

Víztárolás a település belterületén, a Kossuth és Sallai utca kereszteződésében (176/2. hrsz.) megépített HG 100-23,5/2 típusú, acél szerkezetű, 100 m³ térfogatú hidroglóbuszban történik. Az hidroglóbusz biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

Felújítás-pótlási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2019

1. Rendkívüli feladatok

A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település víz hálózatán vízbekötés, víz hálózati csomópont és hálózati elemek rendkívüli meghibásodására kell számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

II. ütem 2020-2023

2. Bekötővezetékek cserék, csomópont felújítások

2.1. A bekötővezetékek meghibásodása a vezetékek kora és a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük.

A bekötővezetékek anyaga horganyzott acél ¾"-1" átmérőben, melyeket Ø 25-Ø 32 KPE vezetékekre tervezzük cserélni.

Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db bekötővezeték cserét tervezünk.

- 2.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémzárasú tomszelencés tolózárak NA 80 – NA 100 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízvesztesség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárak gumi ékzárasú tolózárakra cserélését.

Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tolózár cserét tervezünk

- 2.3. A tűztöltővíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni.

Az előző évek tapasztalata alapján kb. 2 db tűzcsap cserét tervezünk.

3. A Dózsa György utcai 328. hrsz.-ú vízműtelepi ingatlanon lévő 1. (K-15 OKK) számú, 1964. évben létesített, 91,5 m talpmélységű vízműkút melléfúrásos felújítását annak kedvezőtlen műszaki állapota, valamint a belőle kitermelhető víz minőségének vonatkozó jogszabály (201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet) kifogásoltsága miatt szükséges, ugyanis jelenleg a településen nem áll rendelkezésre megfelelő kapacitású tartalékkút, amely a 2. számú mélyfúrású ivóvíztermelő kút esetleges meghibásodása esetén a település vízellátását a továbbiakban biztosítani tudná. Melléfúrásos felújítás esetén a régi, használhatatlanná vált vízműkút eltömedékelése szükséges a felszín alatti vízkészletek védelme (a felszín közeli és a mélyégi vizek keveredéséből eredő elszennyeződés lehetőségének megakadályozása) érdekében. A tömedékelési munkák elvégzésére vonatkozóan vízjogi létesítési engedélyes tervet készítünk

4. Az üzembiztonság és az energetikai hatékonyság növelése érdekében szükséges az elavult kútgépészeti szerelvények cseréje, valamint az irányítástechnikai berendezések korszerűsítése.

5. A vízműtelep és a -gépház felújítása a kedvező műszaki állapot hosszú távú megőrzése miatt szükséges. A műszaki állapot függvényében az ingatlant körülvevő kerítés felújítása, az ingatlan nyílászáróinak és fűdémjének cseréje, valamint az elektromos hálózat rekonstrukciója válhat szükségessé.

6. Vízhálózat rekonstrukció. A település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek cseréjét rövidtávon is előirányoztuk. A cserélendő szakaszok kiválasztása meghibásodási statisztika és egyéb szempontok figyelembevételével történik. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet készítünk. Középtávon Szentkirály településen 948 fm kiváltását tervezzük.

7. A kútfej átalakítása az aknás kutakra (pl. az aknába történő beszállásra) vonatkozó szigorú munkavédelmi előírások kiküszöbölése, illetve a már élemedett korú vasbeton anyagú akna vízzáróságának elégtelensége miatt van szükség. A kialakításra kerülő fém / műanyag szerkezetes térszíni felépítménybe történő belépésre vonatkozó munkavédelmi előírások kevésbé szigorúak.

III. ütem 2024-2033

8. A Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások hosszú távon is tervezésre kerülnek az I. ütemhez hasonlóan.

9. A kutak felújítását azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan vízellátás biztosíthatósága érdekében elengedhetetlen a kutak felújítása, melynek megvalósítási módja a kútszerkezet műszaki állapotának függvényében szűrőcserés vagy pedig melléfúrásos felújítás lehet.

10. A gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítési munkák hosszú távon is tervezésre kerülnek a II. ütemhez hasonlóan.

11. A vízműtelep és a -gépház felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.

12. A magastározó felújítása a kedvező műszaki állapot fenntarthatósága miatt szükséges. A felújítási munka a műtárgy egyes részelemeinek műszaki állapotától függően lehet: toronyszár külső / belső festése, a víztér belső felületvédelmének, illetve külső burkolatának felújítása, valamint elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés.

13. Vízhálózat rekonstrukció. Középtávon Szentkirály településen 2370 fm kiváltását tervezzük.

Beruházási terv

Beruházási igény az ellátásért felelős, valamint az üzemeltetéssel megbízott szervezet részéről jelenleg merült fel.

Rendelkezésre álló források bemutatása

Éves bérleti díj: 596 eFt

Rendelkezésre álló források / felhasználások megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Áthozott		178	274	-98 220
Bérleti díj	-859	596	2 386	5 964
VK elsz. értékcsökkenés *	967			
Üzemeltetői forrás				
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	70			
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás	178	774	2 660	-92 256
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás		500	100 880	243 200
Tervezett beruházás felhasználás				
Maradvány	178	274	-98 220	-335 456

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

Az I. ütemben tervezett felújítások, pótlások forrását a bérleti díj fedezi.

A II. és III. ütemben a tervezett felújítások, pótlások az adott időszakban rendelkezésre álló bérleti díj illetve egyéb, előre nem látható források (pl.: pályázat) mértékéig valósítandók meg.

Mellékletek

Felújítási és pótlási terv 2019-2033 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)

Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 Szentkirály Közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás Víziközmű rendszer kódja: 21-21120-1-001-00-11

Kecskemét, 2018. augusztus

1.

Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	2603
Víziközmű rendszer kódja:	21-21120-1-001-00-11
Ellátásért felelős megnevezése:	Szentkirály Község Önkormányzat
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	csatornaszolgáltatás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

2. Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

I. ütem: egy éves időtartam, 2019. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.

II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2020-2023. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2024-2033. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

3. Az üzemeltetett víziközmű-rendszer bemutatása és főbb műszaki paraméterei

A víziközmű-rendszer statisztikai adatai:

Szennyvízcsatorna-hálózat adatai	
Üzemelő szennyvízcsatorna bekötések száma	422 db
Szennyvízcsatorna kora	7 év
Szennyvízcsatorna hossza	13,49 km
Szennyvízátemelők száma	2 db

A szennyvíztisztítási technológia 178 m³/d, 1984 LEÉ befogadóképességű.

A nyomás alatti csővezetéken érkező szennyvíz a gépi tisztítású finomrácsra érkezik. A mechanikailag tisztított, szűrt szennyvíz a ciklikusan üzemelő, kétmedencés SBR rendszerű eleveniszapos medencékbe jut. A tisztító műtárgy 2 db SBR medencés jellegű létesítmény, amely az anaerob - anox és aerob funkciókat idődiagram által vezérelve látja el. A biológiai műtárgy egy SBR medence, amelyben játszódnak le a tisztításhoz szükséges folyamatok, szerves anyag eltávolítás, nitrifikáció, denitrifikáció, biológiai és kémiai foszforeltávolítás. A tisztításhoz szükséges oxigént légfúvó gépek biztosítják apróbuborékos mélylégbefúvással gumimembránokon keresztül. A medencében lévő eleveniszap kiüledését egy-egy keverő gátolja. A műtárgy 24 órás ciklusban üzemel, ezen belül a különböző technológiai állapotok 6 órás szakaszokban valósulnak meg. A foszfor eltávolítást vegyszeres úton vas(III)-szulfát adagolással történik.

Az SBR medencéből elvett fölösiszapot az iszap-előszörítő aknába továbbítanak, itt gravitációsan besűrűsödik kb 2,5% sz a tartalomra, innen a vízfázist az SBR medencébe, az iszapfázist az iszaptárolóba vezetik. A keletkezett iszap elszállításra kerül további feldolgozás céljából.

A tisztított szennyvíz nyomott vezetéken érkezik az Peitsik-ér 16+092 km szelvényébe.

4. Felújítás-pótlási terv

A Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. ütem

1. szivattyúk, keverők felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, középmagas nyomású NP 3068 és 3085 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102 típusú szivattyúk)

2. villamos berendezések felújítása, pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő villamos berendezések meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen villamos berendezések energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db károsodott frekvenciaváltó a vezérlő szekrényben, vegyszerpumpa vagy légelszívó ventilátor)

3. irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az irányítástechnikai berendezések minden szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata telepeket építenek a kivitelezők. Ezen telepeknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása.

4. Gépészeti elemek felújítása, pótlása

A műtárgyak szerelvényei és csővezetékei 2007-ben korrózióálló rozsdamentes acélból készültek. Folyamatosan ki vannak téve a beérkező szennyvízből kiváló gőzöknek, gázoknak, a közvetlen korrózió ezeket is kikezdi. Az állagmegóvás miatt fertőtlenítő medence csövei, csővezetékek, szalagszűrő présgép vagy finomrács felújítása, cseréje indokolt lehet.

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

II. ütem

6. szivattyúk, keverők felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, középmagas nyomású NP 3068 és 3085 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102 típusú szivattyúk)

7. villamos berendezések felújítása, pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő villamos berendezések meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen villamos berendezések energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db károsodott frekvenciaváltó a vezérlő szekrényben, vegyszerpumpa vagy légelszívó ventilátor)

8. irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az irányítástechnikai berendezések minden szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata telepeket építenek a kivitelezők. Ezen telepeknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása.

9. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

III. ütem

10. szivattyúk, keverők felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, középmagas nyomású NP 3068 és 3085 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102 típusú szivattyúk)

11. villamos berendezések felújítása, pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő villamos berendezések meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen villamos berendezések energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db károsodott frekvenciaváltó a vezérlő szekrényben, vegyszerpumpa vagy légelszívó ventilátor)

12. irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az irányítástechnikai berendezések minden szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata telepeket építenek a kivitelezők. Ezen telepeknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása.

13. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

5. Beruházási terv

I. ütem

1. Függőleges tengelyű rács beszerzése és beépítése Szentkirályon a végátemelőbe

Az elmúlt években a végátemelő nyomócsöve eldugult a sok szeméttől, amit a lakosság a szennyvízbe juttat. Ennek hibaelhárítására, megelőzésére alkalmas gép a függőleges tengelyű rács, mely az átemelőbe befolyó szennyvízből szűri ki a darabos szennyeződések, majd ki is juttatja onnan egy szemetes kukába. Ez hasznos a szivattyúk élettartamának növelése, a felújításuk évekkal való kitolása, az energiahatékonyság javítása és a havária helyzetek csökkentése az ellátás biztonságának növelése szempontjából is.

2. Légtelenítő - ürítő akna telepítése a végátemelő nyomóvezetékére

Az elmúlt években a végátemelő nyomócsöve eldugult a sok szeméttől, amit a lakosság a szennyvízbe juttat. Ennek hibaelhárítására csak a földmunkával járó feltárás volt alkalmas, mely nagyon költséges és gépigényes munka. Ennek kiváltására, tartós megoldására fogunk egy légtelenítő – ürítő aknát telepíteni a nyomócsőre, ahonnan magasnyomású mosóval tudunk azonnali beavatkozást elvégezni, mert a fentnevezett akna gépészeti megoldásai lehetőséget adnak erre.

II. III. ütem

Az ellátásért felelősnek a tervezési időszakra vonatkozóan beruházási igénye nem ismert.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége megfelelő, a szennyvíztisztító telep a kibocsátási határértékeket be tudja tartani, így beruházásra nincs szükség.

6. Rendelkezésre álló források bemutatása

Rendelkezésre álló források / felhasználások megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Áthozott		10 025	721	1 745
Bérleti díj	9 941	2 556	10 224	25 560
Üzemeltetői forrás				
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	84			
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0

Rendelkezésre álló göngyölt forrás	10 025	12 581	10 945	27 305
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás		5 860	9 200	21 800
Tervezett beruházás felhasználás		6 000	0	0
Maradvány	10 025	721	1 745	5 505

7. Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2019-2033 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
Beruházási terv 2019-2033 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)

5.-6. napirendi pont: kiosztós anyag

S z e n t k i r á l y, 2018. augusztus 14.


polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

FEJÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Vízszolgáltatás

Szentkirály Község Önkormányzata

11-21120-1-001-13

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Víz/égi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett		Forrás megnevezése	Megvalósítás		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak															
				nettó költség (eFt)	Költség		Kezdés	Befejezés		évei szerint															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Rendkívüli feladatok	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	500		bérleti díj	2019	2019	rövid	X															
I. ütem összesen				500																					
2.	Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	1 500		bérleti díj	2020	2023	közép		X	X	X												
3.	Kütfelújítás	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	25 000		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2020	2023	közép		X	X	X												
4.	Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	10 000		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2020	2023	közép		X	X	X												
5.	Vízműtelep és -gépház felújítása	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	5 000		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2020	2023	közép		X	X	X												
6.	Vízhalózat rekonstrukció (948 fm)	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	56 880		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2020	2023	közép		X	X	X												
7.	Kütfej átalakítása aknásról térszín feletti felépítményes kivételre	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	2 500		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2020	2023	közép		X	X	X												
II. ütem összesen				100 880																					
8.	Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	3 000		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2024	2033	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Kütfelújítás	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	50 000		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2024	2033	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	15 000		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2024	2033	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Vízműtelep és -gépház felújítása	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	8 000		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2024	2033	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Magastároló felújítása	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	25 000		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2024	2033	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	Vízhalózat rekonstrukció (2370 fm)	15.112-2/1986.	Szentkirály Község Önkormányzata	142 200		bérleti díj (részbeni forráshiány)	2024	2033	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III. ütem összesen				243 200																					

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

FEJÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Csatornaszolgáltatás

Szentkirály Önkormányzata

21-21120-1-001-00-11

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szo.igáttató *

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak áévi szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	szivattyúk, keverők felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	1 300	bérleti díj	2019	2019	Rövid	X														
2	vilamos berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	800	bérleti díj	2019	2019	Rövid	X														
3	irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	1 500	bérleti díj	2019	2019	Rövid	X														
4	gépészeti elemek felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	1 500	bérleti díj	2019	2019	Rövid	X														
5	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	760	bérleti díj	2019	2019	Rövid	X														
I. Ütem összesen				5 860																			
6	szivattyúk, keverők felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	3 000	bérleti díj	2020	2023	Közép			X												
7	vilamos berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	3 000	bérleti díj	2020	2023	Közép			X												
8	irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	2 000	bérleti díj	2020	2023	Közép			X												
9	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	1 200	bérleti díj	2020	2023	Közép			X												
II. Ütem összesen				9 200																			
10	szivattyúk, keverők felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	7 000	bérleti díj	2024	2033	Hosszú										X					
11	vilamos berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	7 000	bérleti díj	2024	2033	Hosszú										X					
12	irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	5 000	bérleti díj	2024	2033	Hosszú										X					
13	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	2 800	bérleti díj	2024	2033	Hosszú										X					
III. Ütem összesen				21 800																			

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BACSIVíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BACSIVíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Csatornaszolgáltatás Szentkirály Önkormányzata
 Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-21120-1-001-00-11

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Függőleges tengelyű rács beszerzése és beépítése Szentkirályon a végátemelőbe		Szentkirály Önkormányzata	4 000	bérleti díj	2019	2019	Rövid	X														
2	légtelenítő - ürítő akna telepítése a végátemelő nyomóvezetékére		Szentkirály Önkormányzata	2 000	bérleti díj	2019	2019	Rövid	X														
	I. Ütem összesen			6 000																			
5			Szentkirály Önkormányzata		bérleti díj	2020	2023	Közép				X											
6			Szentkirály Önkormányzata		bérleti díj	2020	2023	Közép				X											
7			Szentkirály Önkormányzata		bérleti díj	2020	2023	Közép				X											
8			Szentkirály Önkormányzata		bérleti díj	2020	2023	Közép				X											
	II. Ütem összesen			0																			
9			Szentkirály Önkormányzata		bérleti díj	2024	2033	Hosszú										X					
10			Szentkirály Önkormányzata		bérleti díj	2024	2033	Hosszú										X					
11			Szentkirály Önkormányzata		bérleti díj	2024	2033	Hosszú										X					
12			Szentkirály Önkormányzata		bérleti díj	2024	2033	Hosszú										X					
	III. Ütem összesen			0																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód