

Szentkirály község polgármesterétől

6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. • Tel.: 76/597- 012 • Fax: 76/597- 010

E-mail: polgarmester@szentkiraly.hu • www.szentkiraly.hu

M e g h í v ó

A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját **2019. augusztus 27-én** (kedden) **17.00** órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Faluház**

N a p i r e n d:

- 1.) Előterjesztés a Magyar Falu Programra pályázatok benyújtásáról
Előadó: Kutasi Ferenc településfejlesztő
- 2.) Előterjesztés a vízi közművek 2020-2034. közötti időszakra szóló gördülő fejlesztéséről
Előadó: Szabó Gellért polgármester
- 3.) Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: dr. Lajos Krisztina jegyző
- 4.) A Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Lajos Krisztina jegyző
- 5.) Egyebek (iskoláztatási támogatás, Kutykák-Rohács Józsefné lakásbérlete, színpad vásárlása, önkormányzati föld bérbeadása)

S z e n t k i r á l y, 2019. augusztus 23.


polgármester

Előterjesztés a képviselő-testület 2019. augusztus 27-i ülésére

1. napirendi pont:

Előterjesztés az ülésen.

2. napirendi pont:

Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034

Szentkirály

Közműves ivóvízellátás

Víziközmű rendszer kódja:

11-21120-1-001-13

Kecskemét, 2019. augusztus

Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	1604
Víziközmű rendszer kódja:	11-21120-1-001-00-13
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Szentkirály Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2021-2024. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2025-2034. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki paraméterei

Vízellátó rendszer adatai

Vízikönyvi szám:	Tisza/2375
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:	36600/4886-1/2017. ált.
Vízműtelep címe:	6031 Szentkirály, Dózsa György utca (328. hrsz.)
Víztorony címe:	6031 Szentkirály, 176/2. hrsz.
Vízmű mértékadó kapacitása:	542 m ³ /d
Éves lekötött vízmennyiség:	65.000 m ³

Vízszerezés

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja, melyek a vízműtelepen találhatóak.

Víz tisztítás

A víziközmű rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia.

Víz elosztás

Víz hálózat

A településen kiépített víz hálózat körvezeték rendszerű.

Víz torony

Víztárolás a település belterületén, a Kossuth és Sallai utca kereszteződésében (176/2. hrsz.) megépített HG 100-23,5/2 típusú, acél szerkezetű, 100 m³ térfogatú hidroglobuszban történik. Az hidroglobusz biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

Felújítás-pótlási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2019

1. Bekötővezetékek cserék, csomópont felújítások

A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település vízhálózatán vízbekötés, vízhálózati csomópont és hálózati elemek rendkívüli meghibásodására kell számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

- 1.1. A bekötővezetékek meghibásodása a vezetékek kora és a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük. A bekötővezetékek anyaga horganyzott acél ¾"-1" átmérőben, melyeket Ø 25-Ø 32 KPE vezetékekre tervezzük cserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db bekötővezeték cserét tervezünk.
- 1.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémzárású tömszelencés tolózárok NA 80 – NA 100 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízvesztesség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárok gumi ékzárású tolózárokra cserélését. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tolózár cserét tervezünk.
- 1.3. A tűzoltóvíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tűzcsap cserét tervezünk.

II. ütem 2021-2024

2. Bekötővezetékek cserék, csomópont felújítások hosszú távon is tervezésre kerülnek az I. ütemhez hasonlóan.
3. Vízhálózat rekonstrukció. A település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek cseréjét rövidtávon is előirányoztuk. A cserélendő szakaszok kiválasztása meghibásodási statisztika és egyéb szempontok figyelembevételével történik. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet készítünk. Középtávon Szentkirály településen 948 fm kiváltását tervezzük.
4. Az üzembiztonság és az energetikai hatékonyság növelése érdekében szükséges az elavult kútgépészeti szerelvények cseréje, valamint az irányítástechnikai berendezések korszerűsítése.
5. A vízműtelep és a -gépház felújítása a kedvező műszaki állapot hosszú távú megőrzése miatt szükséges. A műszaki állapot függvényében az ingatlan körülvé kerítés felújítása, az ingatlan nyílászáróinak és födémjének cseréje, valamint az elektromos hálózat rekonstrukciója válhat szükségessé.
6. A kútfejek átalakítása az aknás kivitelről a térszíni felépítményes kútfejekre az aknába történő beszállásra vonatkozó szigorú munkavédelmi előírások kiküszöbölése, illetve a már élemedett korú vasbeton anyagú aknák vízzáróságának elégtelensége miatt van szükség. A kialakításra kerülő fém / műanyag szerkezetes térszíni felépítményekbe történő belépésre vonatkozó munkavédelmi előírások kevésbé szigorúak.
7. A Dózsa György utcai 328. hrsz.-ú vízműtelepi ingatlanon lévő 1. (K-15 OKK) számú, 1964. évben létesített, 91,5 m talpmélységű vízműkút melléfúrásos felújítását annak kedvezőtlen műszaki állapota, valamint a belőle kitermelhető víz minőségének vonatkozó jogszabály (201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet) kifogásoltsága miatt szükséges, ugyanis jelenleg a településen nem áll rendelkezésre megfelelő kapacitású tartalékkút, amely a 2. számú mélyfúrású ivóvíztermelő kút esetleges meghibásodása esetén a település vízellátását a továbbiakban biztosítani tudná. Melléfúrásos felújítás esetén a régi, használhatatlanná vált vízműkút eltömedékelése szükséges a felszín alatti vízkészletek védelme (a felszín közeli és a mélységi vizek keveredéséből eredő elszennyeződés lehetőségének megakadályozása) érdekében. A tömedékelési munkák elvégzésére vonatkozóan vízjogi létesítési engedélyes tervet készítünk.

III. ütem 2025-2034

8. A Bekötővezetékek cserék, csomópont felújítások hosszú távon is tervezésre kerülnek a II. ütemhez hasonlóan.
9. Vízhalózat rekonstrukció. Középtávon Szentkirály településen 2370 fm kiváltását tervezzük.
10. A kutak felújítását azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan vízellátás biztosíthatósága érdekében elengedhetetlen a kutak felújítása, melynek megvalósítási módja a kútszerkezet műszaki állapotának függvényében szűrőcserés vagy pedig melléfúrásos felújítás lehet.
11. A gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítési munkák hosszú távon is tervezésre kerülnek a II. ütemhez hasonlóan.
12. A vízműtelep és a -gépház felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.
13. A magastározó felújítása a kedvező műszaki állapot fenntarthatósága miatt szükséges. A felújítási munka a műtárgy egyes részelemeinek műszaki állapotától függően lehet: toronyszár külső / belső festése, a víztér belső felületvédelmének, illetve külső burkolatának felújítása, valamint elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés.

Beruházási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 időszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2020

1. Ipari Park vízellátása

Az I. ütemben 210 fm Ø110 KPE ivóvíz gerincvezetékek építését tervezi az Önkormányzat ellátatlan ingatlanok vízellátása céljából. A vezetéképítés vízjogi létesítési engedélyes terv, valamint ez alapján kiadott vízjogi létesítési engedély alapján fog megvalósulni.

II. ütem 2021-2024

A II. ütemben beruházási igény az ellátásért felelős, valamint az üzemeltetéssel megbízott szervezet részéről sem merült fel.

III. ütem 2025-2034

A III. ütemben beruházási igény az ellátásért felelős, valamint az üzemeltetéssel megbízott szervezet részéről sem merült fel.

Rendelkezésre álló források bemutatása

Éves bérleti díj: 596 eFt

Rendelkezésre álló források / felhasználások megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Áthozott		419	420	-98 074
Bérleti díj	-619	596	2 386	5 964
VK elsz. értékcsökkenés *	967			
Üzemeltetői előleg				
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	70			
Forrás átcsoportosítás		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		10 000	0	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás	419	11 015	2 806	-92 110
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás		595	100 880	243 200
Tervezett beruházás felhasználás		10 000	0	0
Maradvány	419	420	-98 074	-335 310

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére
pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

Az I. ütemben tervezett felújítások, pótlások és beruházás forrását a bérleti díj fedezi.

A II. és III. ütemben a tervezett felújítások, pótlások az adott időszakban rendelkezésre álló bérleti díj illetve egyéb, előre nem látható források (pl.: pályázat) mértékéig valósítandók meg.

Mellékletek

Felújítási és pótlási terv 2020-2034 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)

Felújítási és pótlási terv 2020-2034 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)

Helyszínrajz:

Ipari

park

vízellátása

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

BÁCSVÍZ Viz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
BÁCSVÍZ Viz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Vízszolgáltatás

Szentkirály Község Önkormányzata
11-21120-1-001-00-13

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség		Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei														
				forrásonként	összesen (eft)		Kézdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ipari Park vízellátás kivitelezés	-	Szentkirály Község Önkormányzata	10 000	10 000	pályázati forrás	2020	2020	rövid	X														
2.					0		2020	2020	rövid	X														
	I. ütem összesen				10 000																			
2.					0		2021	2024	közép		X	X	X											
3.					0		2021	2023	közép		X	X	X											
	III. ütem összesen				0																			
4.					0		2024	2033	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.					0		2024	2033	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen				0																			

* a megfélelő szövegrész aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Vízszolgáltatás

Szentkirály Község Önkormányzata

11-21120-1-001-00-13

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató ágazat megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:

A Vksrtv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízügyi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	595	bérleti díj	2020	2020	rövid	X																	
	I. ütem összesen			595																						
2.	Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	1 500	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2021	2024	közép		X	X	X														
3.	Vízhalózat rekonstrukció (948 fm)	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	56 880	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2021	2024	közép		X	X	X	X													
4.	Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	10 000	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2021	2024	közép		X	X	X	X	X												
5.	Vízműtelep és -gépház felújítása	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	5 000	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2021	2024	közép		X	X	X	X	X												
6.	Kútfej átalakítása aknás kivitelről térszíni felépítményes kivételre	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	2 500	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2021	2024	közép		X	X	X	X	X												
7.	Kútfelújítás	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	25 000	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2021	2024	közép		X	X	X	X	X												
	II. ütem összesen			100 880																						
9.	Bekötővezeték cserék, csomópont felújítások	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	3 000	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2025	2034	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	Vízhalózat rekonstrukció (740 fm)	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	142 200	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2025	2034	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Kútfelújítás	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	50 000	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2025	2034	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	15 000	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2025	2034	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	Vízműtelep és -gépház felújítása	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	8 000	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2025	2034	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	Magastároló felújítása	36600/4886- 1/2017. ált.	Szentkirály Község Önkormányzata	25 000	bérleti díj (részbeni forráshiány)	2025	2034	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			243 200																						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034
Szentkirály
Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Víziközmű rendszer kódja: 21-21120-1-001-00-11

Kecskemét, 2019. augusztus

Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	2603
Víziközmű rendszer kódja:	21-21120-1-001-00-11
Ellátásért felelős megnevezése:	Szentkirály Község Önkormányzat
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	csatornaszolgáltatás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

1. Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2021-2024. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2025-2034. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

2. Az üzemeltetett víziközmű-rendszer bemutatása és főbb műszaki paraméterei

A víziközmű-rendszer statisztikai adatai:

Szennyvízcsatorna-hálózat adatai	
Üzemelő szennyvízcsatorna bekötések száma	430 db
Szennyvízcsatorna kora	8 év
Szennyvízcsatorna hossza	13,49 km
Szennyvízátemelők száma	2 db

A szennyvíztisztítási technológia 178 m³/d, 1984 LEÉ befogadóképességű.

A nyomás alatti csővezetéken érkező szennyvíz a gépi tisztítású finomrácsra érkezik. A mechanikailag tisztított, szűrt szennyvíz a ciklikusan üzemelő, kétmedencés SBR rendszerű eleveniszapos medencékbe jut. A tisztító műtárgy 2 db SBR medencés jellegű létesítmény, amely az anaerob - anox és aerob funkciókat idődiagram által vezérelve látja el. A biológiai műtárgy egy SBR medence, amelyben játszódnak le a tisztításhoz szükséges folyamatok, szerves anyag eltávolítás, nitrifikáció, denitrifikáció, biológiai és kémiai foszforeltávolítás. A tisztításhoz szükséges oxigént légfúvó gépek biztosítják apróbuborékos mélylégbefúvással gumimembránokon keresztül.

A medencében lévő eleveniszap kiülepedését egy-egy keverő gátolja. A műtárgy 24 órás ciklusban üzemel, ezen belül a különböző technológiai állapotok 6 órás szakaszokban valósulnak meg. A foszfor eltávolítást vegyszeres úton vas(III)-szulfát adagolással történik.

Az SBR medencéből elvett fölösiszapot az iszap-előőrítő aknába továbbítanak, itt gravitációsan besűrűsödik kb. 2,5% sz.a. tartalomra, innen a vízfázist az SBR medencébe, az iszapfázist az iszaptárolóba vezetik. A keletkezett iszap elszállításra kerül további feldolgozás céljából.

A tisztított szennyvíz nyomott vezetéken érkezik a Peitsik-ér 16+092 km szelvényébe.

3. Felújítás-pótlási terv

A Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. ütem

1. szivattyúk, keverők felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db, 5-15 l/s szállítási kapacitású, középmagas nyomású NP 3068 és 3085 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5-15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102 típusú szivattyúk)

2. villamos berendezések felújítása, pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő villamos berendezések meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen villamos berendezések energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db károsodott frekvenciaváltó a vezérlő szekrényben, vegyszerpumpa vagy légelszívó ventilátor)

3. irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az irányítástechnikai berendezések minden szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata telepeket építenek a kivitelezők. Ezen telepeknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása.

4. Gépészeti elemek felújítása, pótlása

A műtárgyak szerelvényei és csővezetékei 2010-ben korróziót álló rozsdamentes acélból készültek. Folyamatosan ki vannak téve a beérkező szennyvízből kiváló gőzöknek, gázoknak, a közvetlen korrózió ezeket is kikezdi. Az állagmegóvás miatt fertőtlenítő medence csövei, csővezetékek, szalagszűrő présgép vagy finomrács felújítása, cseréje indokolt lehet.

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

II. ütem

6. szivattyúk, keverők felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, középmagas nyomású NP 3068 és 3085 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102 típusú szivattyúk)

7. villamos berendezések felújítása, pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő villamos berendezések meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen villamos berendezések energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db károsodott frekvenciaváltó a vezérlő szekrényben, vegyszerpumpa vagy légelszívó ventilátor)

8. irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az irányítástechnikai berendezések minden szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata telepeket építenek a kivitelezők. Ezen telepeknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása.

9. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

III. ütem

10. szivattyúk, keverők felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő szivattyúk meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen szivattyúk energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású,

középmagas nyomású NP 3068 és 3085 típusú szivattyúk) (1-2 db, 5 – 15 l/s szállítási kapacitású, DP és NP 3085, és/vagy NP 3102 típusú szivattyúk)

11. villamos berendezések felújítása, pótlása szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az üzemelő villamos berendezések meghibásodása sok esetben csak felújítással oldható meg. Az üzemeltetés fenntartása miatt a felújítás indokolt. A sok üzemórát futott, korszerűtlen villamos berendezések energetikailag nem hatékonyak, pótlásuk indokolt. (1-2 db károsodott frekvenciaváltó a vezérlő szekrényben, vegyszerpumpa vagy légelszívó ventilátor)

12. irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása a szennyvízcsatorna hálózaton és a szennyvíztisztító telepen

Az irányítástechnikai berendezések minden szennyvíztisztító telep nélkülözhetetlen részét képezik, mivel manapság már gyakran automata telepeket építenek a kivitelezők. Ezen telepeknek kézi irányítása rendkívül időigényes és folyamatos helyszíni jelenlétet kíván, amire ma már csak időszakosan (néhány napra tud a víziközmű vállalat humánerőt biztosítani, ezért indokolt ezen eszközök (PLC-k, kijelzők, folyamatirányító számítógépek) felújítása, pótlása.

13. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Az előre nem látható, havária jelleggel bekövetkező, felújítást, pótlást igénylő feladatokra különítjük el az egyéb felújításokra, pótlásokra tervezett összeg maximum 15 %-át.

4. Beruházási terv

I. ütem

1. Légtelenítő - ürítő akna telepítése a végátemelő nyomóvezetékére

Az elmúlt években a végátemelő nyomócsöve eldugult a sok szeméttől, amit a lakosság a szennyvízbe juttat. Ennek hibaelhárítására csak a földmunkával járó feltárás volt alkalmas, mely nagyon költséges és gépigényes munka. Ennek kiváltására, tartós megoldására fogunk egy légtelenítő – ürítő aknát telepíteni a nyomócsőre, ahonnan magasnyomású mosóval tudunk azonnali beavatkozást elvégezni, mert a fentnevezett akna gépészeti megoldásai lehetőséget adnak erre.

2. Ipari park szennyvízelvezetésének kiépítése

A Szentkirály hrsz: 415/17, /19, /20, /21, /22, /24, /25, /26. ingatlanokon kialakítandó Ipari park szennyvízcsatornával történő ellátása, Önkormányzati igény alapján.

II. III. ütem

Az ellátásért felelősnek a tervezési időszakra vonatkozó beruházási igénye nem ismert.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége megfelelő, a szennyvíztisztító telep a kibocsátási határértékeket be tudja tartani, így beruházásra nincs szükség.

5. Rendelkezésre álló források bemutatása

Rendelkezésre álló források / felhasználások	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Áthozott		3 765	21	1 045
Bérleti díj	3 681	2 556	10 224	25 560
Üzemeltetői forrás				
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	84			
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		17 000	0	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás	3 765	23 321	10 245	26 605
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás		5 300	9 200	21 800
Tervezett beruházás felhasználás		18 000	0	0
Maradvány	3 765	21	1 045	4 805

6. Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2020-2034 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
2. Beruházási terv 2020-2034 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
3. Csatornaépítés helyszínrajza

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

FEJLŐDÉSI ÉS POTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BACSIVIZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BACSIVIZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Csatornaszolgáltatás
 A Vízktv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Szentkirály Önkormányzata
 Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-21120-1-001-00-11

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi Üzemeltetési/ fenntartási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évi szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	szivattyúk, keverők felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	1 800	béret díj	2019	2019	Rövid	X														
2	villamos berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	300	béret díj	2019	2019	Rövid	X														
3	irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	1 800	béret díj	2019	2019	Rövid	X														
4	gépészeti elemek felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	1 000	béret díj	2019	2019	Rövid	X														
5	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	400	béret díj	2019	2019	Rövid	X														
I. Ütem összesen																							
6	szivattyúk, keverők felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	5 300	béret díj	2020	2020	Közép		X													
7	villamos berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	3 000	béret díj	2020	2020	Közép		X													
8	irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	2 000	béret díj	2020	2020	Közép		X													
9	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	1 200	béret díj	2020	2020	Közép		X													
II. Ütem összesen																							
10	szivattyúk, keverők felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	9 200	béret díj	2024	2024	Hosszú															X
11	villamos berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	7 000	béret díj	2024	2024	Hosszú															X
12	irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	5 000	béret díj	2024	2024	Hosszú															X
13	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/925-17/2015	Szentkirály Önkormányzata	2 800	béret díj	2024	2024	Hosszú															X
III. Ütem összesen																							
				21 800																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BACSIVIZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BACSIVIZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Csatornaszolgáltatás
 A Vízktv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Szentkirály Önkormányzata
 Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-21120-1-001-00-11

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi/leltári/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évi szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	légtelenítő - ürítő akna telepítése a végátemelő nyomvezetékére		Szentkirály Önkormányzata	1 000	béret díj	2020	2020	Rövid	X														
2	Ipari park szennyvízelvezetése		Szentkirály Önkormányzata	17 000	pályázat	2020	2020	Rövid	X														
I. Ütem összesen																							
			Szentkirály Önkormányzata	18 000	béret díj	2020	2020	Közép				X											
			Szentkirály Önkormányzata		béret díj	2020	2020	Közép				X											
			Szentkirály Önkormányzata		béret díj	2020	2020	Közép				X											
			Szentkirály Önkormányzata		béret díj	2020	2020	Közép				X											
II. Ütem összesen																							
			Szentkirály Önkormányzata	0	béret díj	2024	2024	Hosszú											X				
			Szentkirály Önkormányzata		béret díj	2024	2024	Hosszú												X			
			Szentkirály Önkormányzata		béret díj	2024	2024	Hosszú													X		
III. Ütem összesen																							
				0																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

3. napirendi pont:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály szakmai segítségnyújtással élt az SZMSZ-ünkkel kapcsolatban. Az SZMSZ 57. (2) bekezdése szerint „A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatás esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal olyan köztisztviselőjét bízta meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzőjét bízta meg.” A rendelkezés utolsó mondata jogszabálysértő, azt hatályon kívül kell helyezni. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Kttv.) 251. § -a szerint „másik jegyző helyettesítése céljából – a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetője által történő kinevezés esetén – a jegyző további egy közszolgálati jogviszonyt létesíthet. A helyettesítésre létesített jogviszony tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetője gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármesterek megállapodásukban foglaltak szerint gyakorolják.” Jegyző csak a kormányhivatal vezetője által történő kinevezés esetén, másik jegyző helyettesítése céljából létesíthet további egy közszolgálati jogviszonyt, minden más jogviszony a Kttv. alapján összeférhetetlenséget eredményez.

A jogszabálysértés az SZMSZ 57. § (2) bekezdésének utolsó mondatának hatályon kívül helyezésével orvosolható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet tárgyalja meg és fogadja el a módosítási javaslatot.

Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének **/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A R. 57. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: „(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatás esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal olyan köztisztviselőjét bízta meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel.”

2. §

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Gellért
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Szentkirály, 2019. augusztus 28.

dr. Lajos Krisztina
jegyző

4. napirendi pont:

Tisztelt Képviselő-testület!

Köztársasági elnök Úr a 2018. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a szerint a helyi választási bizottság három tagját és legalább két pótagját a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM. rendelet 3. §-a szerint a választási bizottság tagjait és pótagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig választja meg.

A javaslat összeállításánál fontos szempont volt, hogy a korábbi választások során tapasztalatot szerzett, gyakorlattal rendelkező személyek legyenek a bizottsági tagok.

A határozati javaslatban feltüntetett személyek megkeresésemre nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén vállalják a megbízatást. Fentiek alapján Szentkirály község helyi választási bizottság tagjaira és pótagjaira az alábbi javaslatot teszem:

Faragó Józsefné	Szentkirály, Béke u. 16.
Geschitz Józsefné	Szentkirály, Arany J. u. 6.
Kókai-Szabó István	Szentkirály, Szent I. tér 13.
Kovácsné Kanizsai Tünde	Szentkirály, Petőfi Sándor utca 23.
Osbáth Barna	Szentkirály, Dózsa Gy. u. 49.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta a Szentkirály község helyi választási bizottság személyi összetételének módosítására tett javaslatot.

A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, pótagjait az alábbiak szerint választja meg:

Tagok: Osbáth Barna
Geschitz Józsefné
Kókai-Szabó István

Pótagok: Faragó Józsefné
Kovácsné Kanizsai Tünde

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az újonnan megválasztott helyi választási bizottság pótagja eskütételének megszervezéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Lajos Krisztina jegyző

5. napirendi pont:

a) Javaslom, hogy az elmúlt évek gyakorlatát követve idén is adjunk iskoláztatási támogatást. A várható tanulólétszám 130 körül lesz, tanulónként 10 ezer Ft-tal kalkulálhatunk.


b) Kutyka Mátyásék ügyében fejlemény nincs, a kocséri hirdetésre sem kaptam ajánlatot, hogy ott valaki bérbe adná lakását.

Rohács Józsefné viszont kérte, hogy foglalkozzunk beadványával, mivel látása romlik, és a tél előtt szeretne a tanyáról biztonságosabb helyre költözni.

c) Kovács Menyhért eladásra kínálta fel a tulajdonában lévő színpad-szerkezetet. Ennek részleteit az ülésen ismertetem.

d) Bencsik Jenő szeretné továbbra is bérbe venni az ún. pedagógus-földet, amit legutóbb egy éves időszakra adtunk ki.

Szentkirály, 2019. augusztus 23.


polgármester

